

RootFEED® Concentrate



ENRAIZANTE

- Es un producto líquido formulado para ser usado a través del riego tecnificado en todo tipo de especies.
- Contiene en su formulación Nitrógeno Amínico de liberación lenta.
- Trabaja bajo el concepto de TERAPIA DE SANIDAD VEGETAL.

TERAPIA DE SANIDAD VEGETAL


Estrategía diseñada por Stoller, basada en la aplicación constante de nutrientes con el objetivo de estimular constantemente el desarrollo de las raíces, promoviendo un mayor equilibrio hormonal y desarrollo de la planta, así como la calidad de la fruta.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nitrógeno Amínico (NH ₂)	9%
Calcio (Ca)	9%
Magnesio (Mg)	1,5%

Valores expresados en porcentaje peso / volumen

pH	5.07 (a 20°C)
Da	1.24 (g/ml)



PRODUCCION DE HORMONAS



Cada 14 días mueren las células de la cofia radicular; por lo que RootFeed Concentrate reestablece el crecimiento activo de nuevos pelos radiculares absorbentes de manera continua.

EFFECTO ROOTFEED CONCENTRATE EN RAÍCES:

- Estimula el crecimiento continuo de raíces.
- Estimula un desarrollo de un sistema radicular resistente.
- Promueve mayor absorción de nutrientes y síntesis hormonal.
- Estimula la resistencia de la planta a plagas y enfermedades.

RootFEED® Concentrate


ENRAIZANTE
Instrucciones de uso

CULTIVO	DOSIS	APLICACIÓN
Uva de Mesa	20-25 L / ha	Comenzar con la primera aplicación con brotes de 40 cm. La segunda aplicación en cuaja y desde ahí cada 15 días.
Vid Vinifera	20 L / ha	Comenzar en floración y repetir cada 15 días hasta postcosecha.
Frutillas	25 L / ha	Aplicar quincenalmente desde Septiembre a Marzo.
Frutales Caducos: Duraznero, Cerezo, Nectarino, Manzano, Peral, Kiwi, Nogal, Almendro, Ciruelo, Damasco, Frambueso	20-25 L / ha	Comenzar en floración y repetir cada 15 días hasta postcosecha.
Frutales Persistentes: Naranja, Pomelo, Limonero, Mandarino y Olivo	20-25 L / ha	Aplicar cada 15 días desde floración y durante el desarrollo del fruto.
Cultivos Bajo Invernadero	2,5 cc / m ²	Comenzar desde el primer riego efectivo hasta que la última flor esté cuajada.
Palto	25-30 L / ha	Huertos Decaídos: Aplicar cada 15-20 días desde Noviembre a Febrero. Huertos Normales: Aplicar en floración y repetir cada 15 días hasta completar 4-6 aplicaciones.
Plantaciones Nuevas	15-20 L / ha	Aplicar desde el primer riego efectivo después de plantación y repetir quincenalmente hasta completar al menos 4 aplicaciones.
Arándano	10-15 L / ha	Comenzar las aplicaciones desde floración. Repetir cada 10 días.

OBSERVACIONES

- Las aplicaciones de RootFEED Concentrate deben realizarse en el segundo tercio del tiempo de riego.
- Para los mejores resultados de RootFEED Concentrate, realizar como mínimo 4 aplicaciones. No mezclar RootFEED Concentrate con Sulfatos ni Fosfatos.
- Química y uso de sistemas SAR (Resistencia Sistémica Adquirida) para estimular resistencia a enfermedades y crecimiento de raíces.

Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

Condiciones de venta:

1. El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
2. Como el almacenamiento, la época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del uso o almacenamiento no son responsabilidad del vendedor.

Compatibilidad: Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla:

- 1- Agua
- 2- RootFEED Concentrate
- 3- Agroquímico

Stoller en su región es:

XV Región Alvaro Villarreal +56 9. 3 224 0339	III Y IV Región Ulises Pizarro Felipe Pizarro +56 9. 9 534 2016 +56 9. 3 443 3941	V Región Luisa Baeza +56 9. 6 845 3268	Región Metropolitana Oriana Reyes Josefa Bitsch +56 9. 4 248 8538 +56 9. 3 379 4332	VI Región Alejandro Guajardo Nicolás Torres +56 9. 8 916 2012 +56 9. 9 451 4354
VII Región Paula Vargas Nicole Guzmán +56 9. 9 451 4384 +56 9. 3 469 1858	VIII Región Fabían Suescun +56 9. 9 630 6790	IX Región Camilo Quezada +56 9. 4 010 6875	XIV y X Región Antonio Villagra +56 9. 9 537 5239	Jefe Regional Zona Norte (III a VI) Fredy Morales +56 9. 9 451 4385
				Jefe Regional Zona Sur (VII a XIV) Claudio Romero +56 9. 9 161 8424



Para consultas técnicas contactarse con el Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con el Departamento Técnico de Stoller de Chile S.p.A.

 stoller@stoller.cl
www.stoller.cl

 Fabricado por STOLLER DE CHILE S.p.A.
Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.

 Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó, Chile.
Teléfono +56 (75) 2 314 789

®Marca Registrada de Stoller de Chile S.p.A.