











FLORACIÓN	FRUTO CUAJADO	CRECIMIENTO DE FRUTO	CAÍDA DEL FRUTO	MADURACIÓN DEL FRUTO
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
FLOWER POWER	STIMULAT	TE FRUIT SIZER	•	SUGAR MOVER
•	•	•	•	•
STOLLER ZINC	BIO-FORGE	ALGF	ROW	HARVEST MORE 5-5-45
•	•	•	•	
NITRATE BALANCER PLUS		REZIST		
COMPLEMENTO				

GUÍA DE APLICACIÓN PAPAS









Recupera del estrés



Enraizante





Maximiza el uso del agua



PRE SIEMBRA A LA SEMILLA	AL SUELO PRE SIEMBRA	4 HOJAS	CRECIMIENTO VEGETATIVO O CONDICIONES ESTRÉS	ESTADO DE GANCHO	TUBERIZACIÓN	PRE COSECHA	POST COSECHA
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
VIGOR SEED PAPA	FLA- CALMAG 2/10	BIO-	FORGE	NBX		NITRATE BALANCER	
		•	•	•	•	•	•
		POWERPHOS	FOLIZYME	REZIST	FOLIZYME	F	REZIST
			•		•	•	•
			SETT		HARVEST MORE 5-5-45		
					En el Norte	•	
					STOLI	ER-K	
					F 16		_

En el Sur



















INDUCCIÓN FLORAL	BROTE 5-10 CM	FLOR 30-50%	FLOR 70-80%	CRECIMIENTO DE FRUTO 6-10 MM	QUIEBRE DE COLOR	PRE COSECHA	POST COSECHA
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
X-CYTE	KEY FEEDS MICROMIX	SET	T	ALGR	eow	•	REZIST
•	•			•	•	•	
NITRO PLUS 15	FOLYZIME FORTIFIED			STIMULATE FRUIT SIZER	STOLLE	ER COLOR	
	•			•	•	•	
	KEYLATE ZINC			REZ	IST	NATUR'L ÓLEO	
	•				•	•	
	ALGROW				HARVEST N	IORE 5-5-45	
	•						
	STOLLER MAGNESIO						

COMPLEMENTOS

• • • ROOT FEED CONCENTRATE

Enraizante

AQUARET

Maximiza el uso del agua



GUÍA DE APLICACIÓN NOGALES

















RECESO INVERNAL	APARICIÓN DE FLORES PISTILADAS RECEPTIVAS	PLENA FLOR	FRUTO CUAJADO	INICIO CRECIMIENTO DE FRUTO	CRECIMIENTO DE FRUTO I	CRECIMIENTO DE FRUTO II	POST COSECHA
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
PROSTART PLUS	FLOWER	POWER		FOLIZYME	FORTIFIED		NITRATE BALANCER PLUS
	•	•	•	•	•	•	•
	віо н	OLD	PHYTOGARD POTASIO	STIMULATE FRUIT SIZER	HARVEST	MORE 5-5-45	PHYTOGARD POTASIO

STOLLER ZINC

REZIST















ALMÁCIGO	TRANSPLANTE Y ESTABLECIMIENTO	DESARROLLO VEGETATIVO	FLORACIÓN	FRUTO CUAJADO	FRUTO EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
	FOLIZYME FORTIFIED		5	ETT	HARVEST MORE 5-5-45
	•		•	•	•
	BIO-FORGE		STIMULAT	E FRUIT SIZER	STOLLER COLOR
	COMPLEMENTO	BIO-FO Recupera d		DT FEED CONCENTRATE Enraizante	

GUÍA DE APLICACIÓN ARÁNDANOS

















RECESO INVERNAL	BOTÓN FLORAL	FLORACIÓN	CAÍDA DE PÉTALOS	CRECIMIENTO BROTE	FRUTO CUAJADO	PRE COSECHA	POST COSECHA
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
PROSTART PLUS		STIMULATE FRUIT-SIZER		FOLIZYME FORTIFIED	STIMULATE FRUIT SIZER		REZIST
		•	•	•	•	•	•
		SET	Т	REZIST	SE	тт	NITRATE BALANCER PLUS
		•			•	•	•
		HARVEST MORE BORO				HARVEST MORE 5-5-4	15
		STOLLER ZINC				STOLLER COLOR	

COMPLEMENTOS

BIO-FORGE

· Aplicar de inmediato después de la helada

GUÍA DE APLICACIÓN CEREZAS













COMPLEMENTOS

BIO-FORGE

ROOT FEED CONCENTRATE

Aplicar de inmediato después de la helada

GUÍA DE APLICACIÓN UVA DE MESA













RECESO INVERNAL	BROTE 10-25 CM	BROTE 30-35 CM	CRECIMIENTO FRUTO	ABLANDE	POST COSECHA
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
PROSTART PLUS	FOLIZYME	FORTIFIED	STIMULATE FRUIT SIZER	STOLLER COLOR	NITRATE BALANCER PLU
	•		•	•	•
	REZIST		SETT	STOLLER-K	REZIST
	•		•		
	STOLLER ZINC		Repetir cada		
			7 días según		
			sea necesario		

